

安全と安心のブランド

丸山製品ラインナップ



2015年度版

(丸山製品の一部を掲載しています。)

動力噴霧機

メーカー希望小売価格(税込)

MS315	● 吸水量20~26(32)L/min ● 最高圧力5(1)MPa[50(10)kgf/cm ²] ● 所要動力2.0~2.6(1)kW[2.7~3.5(1.4)PS]	¥136,080
MS415	● 吸水量26~32(41)L/min ● 最高圧力5(1)MPa[50(10)kgf/cm ²] ● 所要動力2.7~2.9(2.0)kW[3.6~3.9(2.7)PS]	¥152,280
MS515	● 吸水量32~37(50)L/min ● 最高圧力4(1.5)MPa[40(15)kgf/cm ²] ● 所要動力2.7~2.9(2.0)kW[3.6~3.9(2.7)PS]	¥166,320
MS615	● 吸水量36~47(61)L/min ● 最高圧力5(1.5)MPa[50(15)kgf/cm ²] ● 所要動力3.7~4.7(2.6)kW[5.0~6.4(3.5)PS]	¥191,160
MS655	● 吸水量45~56(63)L/min ● 最高圧力5(1.5)MPa[50(15)kgf/cm ²] ● 所要動力4.6~5.5(2.6)kW[6.2~7.5(3.5)PS]	¥198,720
MS755	● 吸水量52~67(73)L/min ● 最高圧力5(1.5)MPa[50(15)kgf/cm ²] ● 所要動力5.4~6.7(2.9)kW[7.3~9.1(3.9)PS]	¥214,920
MS155	● 吸水量10~13(17.5)L/min ● 最高圧力3.5(1)MPa[35(10)kgf/cm ²] ● 所要動力0.5~1(0.5)kW[0.7~1.3(0.7)PS]	¥92,232
MS331	● 吸水量23~30 L/min ● 最高圧力3.5MPa[35kgf/cm ²] ● 所要動力1~2.1kW[1.4~2.8PS]	¥107,568

セット動噴

メーカー希望小売価格(税込)

MS155EA	● アルミフレーム ● 吸水量12.5L/min ● 三菱エンジン	¥155,520
MS201EA	● アルミフレーム ● 吸水量18L/min ● 三菱エンジン	¥171,720
MS331EA	● アルミフレーム ● 吸水量24L/min ● 三菱エンジン	¥190,080
MS171EMM-A	● コンパクトタイプ ● 吸水量15L/min ● 三菱エンジン	¥150,120
MS315EA	● アルミフレーム ● 吸水量20L/min ● 三菱エンジン	¥239,760
MS415EA-1	● アルミフレーム ● 吸水量30L/min ● 三菱エンジン	¥264,600
MS515EA-1	● アルミフレーム ● 吸水量37L/min ● 三菱エンジン	¥285,120
MSV415SL	● 自走式 ● 整列巻取機付 ● 吸水量30L/min ● φ10×130m	¥524,880
MSV615L	● 自走式 ● 整列巻取機付 ● 吸水量41L/min ● φ11.5×130m	¥574,560
MSV415R2SL	● 自走式 ● 2chラジコン ● 吸水量30L/min ● サポートシステム ● φ10×130m	¥648,000
MSV615R2L	● 自走式 ● 2chラジコン ● 吸水量41L/min ● φ11.5×130m	¥724,680
MSA415R4C-1	● 自走式 ● 4chラジコン ● 吸水量30L/min ● サポートシステム ● 動噴電磁クラッチ ● φ10×130m	¥845,640
MSA515R4C-1	● 自走式 ● 4chラジコン ● 吸水量37L/min ● サポートシステム ● 動噴電磁クラッチ ● φ10×130m	¥859,680
MSA615R4C	● 自走式 ● 4chラジコン ● 吸水量41L/min ● サポートシステム ● 動噴電磁クラッチ ● φ11.5×130m	¥973,080
MS415R4CF-1	● フォークリフト対応タイプ ● 4chラジコン ● 吸水量30L/min ● サポートシステム ● 動噴電磁クラッチ ● φ10×130m	¥824,040
MSA755DR6S-K	● 6chラジコン ● 吸水量59L/min ● サポートシステム ● ディーゼル・クボタエンジン ● φ13×130m	¥1,603,800
MSA755DR6S-Y	● 6chラジコン ● 吸水量59L/min ● サポートシステム ● ディーゼル・ヤンマーエンジン ● φ13×130m	¥1,692,360

バッテリー動噴・背負動噴

メーカー希望小売価格(税込)

MSB100Li	● モーター駆動・リチウムイオンバッテリー ● タンク10L ● 質量2.7kg ● 吸水量0.8L/min ● 圧力0.3MPa	¥35,100
MSB1100Li	● モーター駆動・リチウムイオンバッテリー ● タンク15L ● 質量5kg ● 吸水量1.1L/min ● 圧力0~0.5MPa	¥56,160
MSB1500Li	● モーター駆動・リチウムイオンバッテリー ● タンク15L ● 質量5.3kg ● 吸水量1.5L/min ● 圧力0~1.0MPa	¥79,920
MS039D-15	● タンク15L ● 質量6.8kg ● 19.8cm ³ ● ダブルマジカースタート ● 吸水量0.5~6L/min ● 圧力0~0.8MPa	¥69,768
MS053D-20-A	● タンク20L ● 質量8.0kg ● 19.8cm ³ ● ダブルマジカースタート ● 吸水量5.2L/min ● 圧力0~1.5MPa[0~15kgf/cm ²]	¥86,724
MS059D-20-A	● タンク20L ● 質量8.4kg ● 22.5cm ³ ● ダブルマジカースタート ● 吸水量7.5L/min ● 圧力0~2.5MPa[0~25kgf/cm ²]	¥104,976
MS059D-25-A	● タンク25L ● 質量8.6kg ● 22.5cm ³ ● ダブルマジカースタート ● 吸水量7.5L/min ● 圧力0~2.5MPa[0~25kgf/cm ²]	¥106,272

デジポン

メーカー希望小売価格(税込)

★ MS2200B-15	● タンク15L ● モーター駆動・充電式 ● 質量7.0kg ● 吸水量2.2L/min ● 圧力2MPa[20kgf/cm ²] ● ホースφ7.5×1.2m ● ワイドノズル2個口付 除草ノズル付	¥96,984
★ MSB2200R	● モーター駆動・充電式 ● 質量9.7kg ● 吸水量2.2L/min ● 圧力2MPa[20kgf/cm ²] ● ホースφ6×20m ● ワイドノズル2個口付	¥131,760
★ MS2200B-TR50	● タンク50L ● モーター駆動・充電式 ● 質量34.6kg ● 吸水量2.2L/min ● 圧力2MPa[20kgf/cm ²] ● ホースφ6×50m ● ワイドノズル2個口付 除草ノズル付	¥177,120

ポータブル動噴

メーカー希望小売価格(税込)

MS058SPE-A	● 2サイクルエンジン22.5cm ³ ● 質量6.7kg ● 吸水量7.1L/min ● 圧力2.5MPa[25kgf/cm ²] ● ホースφ7.5×20m ● バットズームノズル付	¥100,548
MS072EH-A	● 4サイクルエンジン25cm ³ ● 質量7.4kg ● 吸水量7.1L/min ● 圧力3MPa[30kgf/cm ²] ● ホースφ7.5×20m ● ユニバーサルノズル付	¥105,192
MS072EHR-A	● 4サイクルエンジン25cm ³ ● 質量12.3kg ● 吸水量7.1L/min ● 圧力3MPa[30kgf/cm ²] ● ホースφ6×50m ● 自圧ノズル・除草DLノズル	¥136,080
MS029M	● モーター100V・250W ● 質量8.5kg ● 吸水量2.9/3.5L/min ● 圧力3.5MPa[35kgf/cm ²] ● ホースφ7.5×10m ● バットズームノズル付	¥56,160
MS029MR	● モーター100V・250W ● 質量13kg ● 吸水量2.9/3.5L/min ● 圧力3.5MPa[35kgf/cm ²] ● ホースφ6×20m ● バットズームノズル付	¥75,600



MS315



MS331EA



MS415EA-1



MSV415SL



MSV415R2SL



MSA415R4C-1



MSA755DR6S-Y



MSB100Li



MSB1500Li



MS2200B-15



MS039D-15



MS053D-20-A



MS059D-25-A



MSB2200R



MS2200B-TR50



MS058SPE-A



MS029M

ステレオスプレーヤ

	メーカー希望小売価格(税込)
SSA-E500DX-120	●4WD ●4分割ノズル ●5連動噴 ●吐出量42.3L/min ●タンク500L
SSA-E540DX	●4WD ●4分割ノズル ●吐出量55L/min ●タンク500L
SSA-Z500-1	●4WD(2WD切替付) ●4分割ノズル ●5連動噴 ●吐出量80L/min ●タンク500L
SSA-S611	●4WD(2WD切替付) ●風量2段切替 ●4分割ノズル ●5連動噴 ●吐出量90L/min ●タンク600L
SSA-Z601S	●4WD(2WD切替付) ●4分割ノズル ●吐出量90L/min ●タンク600L
SSA-Z600VT-1	●4WD(2WD切替付) ●HST ●4分割ノズル ●5連動噴 ●吐出量100L/min ●タンク600L ●ターボエンジン
SSA-V600C-1	●4WD、4WS ●可変ピッチファン ●4分割ノズル ●吐出量89.5L/min ●タンク600L ●キャビン付
SSA-F616VT	●6WD(後4輪駆動) ●風量2段切替 ●バリエーションノズル ●吐出量89.5L/min ●タンク600L ●ターボエンジン
SSA-G1010	●4WD(2WD切替付) ●風量2段切替 ●4分割ノズル ●5連動噴 ●吐出量126L/min ●タンク1000L
SSA-α1004	●4WD、4WS(2WS切替付) ●風量2段切替 ●バリエーションノズル ●5連動噴 ●吐出量115L/min ●タンク1000L
★SSA-V1021CL	●4WD(2WD切替付)、4WS(2WS切替付) ●4分割ノズル ●5連動噴 ●吐出量153L/min ●タンク1000L ●キャビン付

傾斜散布装置付

	メーカー希望小売価格(税込)
SSW-400CM-3	●傾斜散布装置付 ●クローラ・自走歩行式 ●2エンジン(セル付) ●吐出量49L/min ●タンク400L
★SSA-F616MAT	●傾斜散布装置付
SSA-Z600MA-1	●傾斜散布装置付
SSA-Z600MAT-1	●傾斜散布装置付
★SSA-α1004MA	●傾斜散布装置付

高所作業機

	メーカー希望小売価格(税込)
MFH-G252-1	●最大リフト2520mm ●スイング左右各30° ●積載量100kg ●エンジン3.1kW[4.2PS]
MFH-G352-1	●最大リフト3520mm ●積載量100kg ●エンジン3.7kW/PS
MFH-P300-1	●最大リフト3000mm ●積載量180kg(高所作業時)/350kg(運搬作業時) ●エンジン3.3kW[4.5PS]

マルチスプレーヤ ゴムクローラ自走式

	メーカー希望小売価格(税込)
MRS30H-130	●スリムタイプ ●2.3kW[3.1PS] ●吸水量25L/min ●タンク130L ●HST
MRS40H-153	●ブーム広角10頭口 ●3.4kW[4.6PS] ●吸水量25L/min ●タンク150L ●HST
MRS60H-350	●マルチ噴口14頭口 ●3.4kW[4.6PS] ●吸水量30L/min ●タンク350L ●イコライザー ●HST
★MRS75-502	●マルチ噴口14頭口 ●3.4kW[4.7PS] ●吸水量30L/min ●タンク500L ●イコライザー
MRS90-502BSLT	●油圧ブーム 散布幅3.9~7.2m ●4.4kW[6.0PS] ●吸水量49L/min ●タンク500L

農用高圧洗浄機

	メーカー希望小売価格(税込)
★MSW-72-2M-A	●圧力2段切替7/3.5MPa[70/35kgf/cm ²] ●最高吸水量8.3L/min ●三菱エンジン
MSD520EWS-1	●最高圧力5MPa[50kgf/cm ²] ●最高吸水量20L/min ●スバルエンジン
MS315EW	●最高圧力5MPa[50kgf/cm ²] ●最高吸水量20L/min ●三菱エンジン
MS415EW-1	●最高圧力5MPa[50kgf/cm ²] ●最高吸水量30L/min ●三菱エンジン

高圧洗浄機

	メーカー希望小売価格(税込)
MSW1211S	●圧力12MPa[120kgf/cm ²] ●最高吸水量11L/min ●スバルエンジン
MSW1511S-2	●圧力15MPa[150kgf/cm ²] ●最高吸水量11L/min ●スバルエンジン
MKW728B	●最高圧力6.5MPa ●最高吸水量27L/min ●スバルエンジン
MKW807MD (50Hz) (60Hz)	●モーター出力1.3/1.35(50Hz/60Hz)100V ●圧力8.0/7.0(50Hz/60Hz)/MPa ●最高吸水量5.5/6.8(50Hz/60Hz)L/min

シャトルスプレーカ

	メーカー希望小売価格(税込)
MSC1-104-1	●充電機能付 ●アフターメータを装備 ●ホースφ8.5×100m

フレッシュハウサー ハウス用少量散布機



	メーカー希望小売価格(税込)
LVM16	●ノズル吐出量0.05~0.06L/min ●200V・1.35kW ●送風機付 ●適応ハウス1500m ²
LVM31	●ツインノズル ●ノズル吐出量0.05~0.06L/min×2 ●200V・1.35kW×2 ●送風機×2 ●適応ハウス2500m ²

土壌消毒機

	メーカー希望小売価格(税込)
MI-3A	●手動式 ●タンク3L ●質量2kg
MI-208	●テイラー牽引式 ●1条間欠注入式
MI-408	●テイラー牽引式 ●2条交互注入式
MI-808	●トラクタ牽引式 ●4条交互注入式

田植機専用電動散粒機

	メーカー希望小売価格(税込)
MGT-800A	●タンク8L ●条数4~10 ●電源:田植機搭載のバッテリー・DC12V



コンパクトキャリー動噴

	メーカー希望小売価格(税込)
MSE-51H	●4サイクルエンジン25cm ³ ●タンク50L ●質量33.6kg ●吸水量7.5L/min ●圧力3MPa[30kgf/cm ²]
★MS072EH-R-A(60L)	●4サイクルエンジン25cm ³ ●タンク60L ●質量22.6kg ●吸水量7.1L/min ●圧力3MPa[30kgf/cm ²]

背負動力散布機

	メーカー希望小売価格(税込)
MDJ3000-9	●Wシャッター ●タンク9L ●本体質量7.8kg ●30.1cm ³ ●マジかるスタート
MDJ3000-15	●Wシャッター ●タンク15L ●本体質量8.3kg ●30.1cm ³ ●マジかるスタート
MDJ4000-13	●Wシャッター ●タンク13L ●本体質量8.3kg ●34.4cm ³ ●マジかるスタート
MDJ4000G-23	●Wシャッター ●タンク23L ●本体質量8.8kg ●34.4cm ³ ●新流し多口噴頭付 ●マジかるスタート
MDJ6000G-15	●Wシャッター ●タンク15L ●本体質量12.4kg ●53cm ³ ●新流し多口噴頭付 ●マジかるスタート
MDJ6000G-26	●Wシャッター ●タンク26L ●本体質量12.8kg ●53cm ³ ●新流し多口噴頭付 ●マジかるスタート
MDJ6000GT-26	●Wシャッター ●タンク26L ●本体質量14.4kg ●53cm ³ ●新流し多口噴頭付 ●セルスタート
MDJ8000G-30-1	●Wシャッター ●タンク30L ●本体質量12.9kg ●64.7cm ³ ●肥料噴頭付 ●マジかるスタート

チェーンソー

	メーカー希望小売価格(税込)
MCV3101T(10)	●ガイドバー250mm ●本体質量3.2kg ●エンジン30.1cm ³ ●マジかるスタート
MCV3101T(12)	●ガイドバー300mm ●本体質量3.2kg ●エンジン30.1cm ³ ●マジかるスタート
MCV3100T(C)	●ガイドバー250mm(カービングバー) ●本体質量3.1kg ●エンジン30.1cm ³ ●マジかるスタート
MCV3100(12)	●ガイドバー300mm ●本体質量3.4kg ●エンジン30.1cm ³ ●マジかるスタート
MCV3100(14)	●ガイドバー350mm ●本体質量3.4kg ●エンジン30.1cm ³ ●マジかるスタート
MCV3501(14)	●ガイドバー350mm ●本体質量4.2kg ●エンジン34.9cm ³ ●マジかるスタート
MCV3501(16)	●ガイドバー400mm ●本体質量4.2kg ●エンジン34.9cm ³ ●マジかるスタート
MCV392D(16)	●ガイドバー400mm ●本体質量4.1kg ●エンジン38.2cm ³ ●マジかるスタート
MCV432D(18)	●ガイドバー450mm ●本体質量4.1kg ●エンジン42.9cm ³ ●マジかるスタート

チップパー&シュレッダー

	メーカー希望小売価格(税込)
KMN-2N(ビー・シュレッダー)	●エンジン3.0kW[4.2PS] ●最大粉碎径40mm
HNJ-62ML(スカット)	●自走式 ●エンジン4.6kW[6.3PS] ●最大粉碎径60mm

人力防除機

	メーカー希望小売価格(税込)
MHC8	●背負 ●蓄圧式 ●1頭口 ●タンク8.4L ●質量4.6kg
MHC11	●背負 ●蓄圧式 ●1頭口×2 ●タンク11.1L ●質量5.8kg
MH-13D	●背負 ●ピストン式 ●1頭口 ●タンク13.5L ●質量4.3kg
MH-17D	●背負 ●ピストン式 ●カニ目2頭口 ●タンク16.7L ●質量4.8kg
MHD13-1	●背負 ●ダイヤフラム式 ●カニ目2頭口 ●タンク13L ●質量4.2kg
MHD18-1	●背負 ●ダイヤフラム式 ●環状5頭口 ●タンク18L ●質量4.6kg
MHD10A	●背負 ●ダイヤフラム式 ●広頭1頭口、サマラクマルチニール5型 ●樹脂タンク10L ●質量4.0kg
MHD15P	●背負 ●ダイヤフラム式 ●縦型2頭口、グラッパバー25 ●樹脂タンク15L ●質量4.1kg
MH5A-1	●肩掛式 ●1頭口 ●タンク5L ●質量0.9kg
MH9D-1	●肩掛式 ●1頭口 ●タンク9L ●質量1.8kg
MHJ-23	●除草剤専用機 ●タンク23L ●質量2.1kg
MG51	●散粉機 ●タンク4.6L ●質量2.8kg
MG10L	●散粒機 ●タンク10L ●質量2.0kg
MG14M	●電動散粒機 ●乾電池式 ●タンク11.5L ●質量1.8kg

灌水ポンプ 元気印商品

	メーカー希望小売価格(税込)
GKP254E	●吐出量140L/min ●最大揚程36m ●吐出口径φ25mm
GKP400E	●吐出量270L/min ●最大揚程26m ●吐出口径φ40mm
GKP410E	●吐出量320L/min ●最大揚程45m ●吐出口径φ40mm
GKP500E	●吐出量500L/min ●最大揚程28m ●吐出口径φ50mm
GKP510E	●吐出量500L/min ●最大揚程75m ●吐出口径φ50mm
GKP800E	●吐出量1000L/min ●最大揚程25m ●吐出口径φ80mm

※ワンタッチカプラ付(GKP510E、GKP800Eを除く)

水田溝切機・中耕除草機

	メーカー希望小売価格(税込)
MKF-266	●エンジン26cm ³ ●マジかるスタート ●質量13.1kg ●ステンレスバイド
MKF-A455VE	●乗用タイプ ●エンジン42cm ³ ●質量25.1kg ●マジかるスタート
MKC21-5	●エンジン42cm ³ ●適用幅270~300mm ●質量15.7kg ●ローター幅144mm



BSA-500JDE



BSA-650LDE-1

※びたっとアームの油圧シリンダはオプション（別売）です。



BSM-1070SLT

※トラクター装着時



BSA-950CE



MB228EU-DX



MB248EU-DX



MB328U-DX



MB261EU-DX



MHT235DS-60R




BL3210



BL8500SP



MGC603R



MGC-S501EX



MGA229

ハイクリブーム

メーカー希望小売価格（税込）

BSA-500E-1	●散布幅7.8m ●吐出量60L/min ●タンク500L ●10.7kW[14.5PS] ●4WD・4WS ●輪距1500mm	¥2,959,200
BSA-500JE	●散布幅9.9m ●吐出量60L/min ●タンク500L ●10.7kW[14.5PS] ●4WD・4WS ●輪距1500mm	¥3,650,400
BSA-500JDE	●散布幅9.9m ●吐出量60L/min ●タンク500L ●10.7kW[14.5PS] ●4WD・4WS ●輪距1500mm ●スプレーナビ	¥3,866,400
BSA-500JMQ	●散布幅9.9m ●吐出量60L/min ●タンク500L ●超ハイクリ ●10.7kW[14.5PS] ●4WD・4WS ●輪距1840mm	¥4,039,200
BSA-500LDE	●散布幅15.9m ●吐出量89.5L/min ●タンク500L ●12.9kW[17.5PS] ●4WD・4WS ●輪距1500mm ●びたっとアーム付 ●スプレーナビ	¥4,676,400
BSA-650LDE-1	●散布幅15.9m ●吐出量100L/min ●タンク600L ●15.9kW[20.9PS] ●4WD・4WS[2・4WS切替] ●輪距1500mm ●びたっとアーム付 ●スプレーナビ	¥5,238,000
BSA-950LDE-1	●散布幅15.9m ●吐出量100L/min ●タンク850L ●15.9kW[20.9PS] ●4WD・4WS[2・4WS切替] ●輪距1500mm ●びたっとアーム付 ●スプレーナビ	¥5,540,400
BSA-650CE	●散布幅15.9m ●吐出量100L/min ●タンク600L ●15.4kW[20.9PS] ●4WD・4WS[2・4WS切替] ●輪距1500mm ●びたっとアーム付 ●フルキャビン	¥6,534,000
BSA-950CE	●散布幅15.9m ●吐出量100L/min ●タンク850L ●15.4kW[20.9PS] ●4WD・4WS[2・4WS切替] ●輪距1500mm ●びたっとアーム付 ●フルキャビン	¥6,836,400

●作業に合わせてさまざまな仕様を組合わせてできます。（各仕様は、ご注文時にお申し付けください）

ブームスプレーヤ

メーカー希望小売価格（税込）

BSM-201-2JP	●散布幅4.2m ●タンク200L ●吐出量30L/min	¥490,320
BSM-301	●散布幅7.5m ●タンク300L ●吐出量23.4L/min ●トラクタ質量1100kg以上	¥462,240
BSM-640SLT	●散布幅12.3m ●タンク600L ●吐出量79L/min ●トラクタ質量2200kg以上	¥2,732,400
BSM-840SLT-C2-1	●散布幅15.9m ●タンク800L ●吐出量131L/min ●トラクタ質量2700kg以上	¥3,488,400
BSM-1070SLT	●散布幅15.9m ●タンク1000L ●吐出量220L/min	¥3,888,000
BSM-1670SLT	●散布幅15.9m ●タンク1600L ●吐出量220L/min	¥4,644,000

刈払機・トリマー

*2: 2タイプあり... ループハンドル ●両手ハンドル *3: 3タイプあり... 2グリップ ループハンドル ●両手ハンドル メーカー希望小売価格（税込）

MB228EU-DX	*3 ●丸山21cm ³ ●マジかるスタート ●チップソー付 ●パワーベルト付き	¥61,560
MB248EU-DX	*3 ●丸山24cm ³ ●Neoハイブリッド防振 ●チップソー付 ●パワーベルト付き	¥65,880
MB261EU-DX	*2 ●丸山26cm ³ ●Neoハイブリッド防振 ●チップソー付 ●パワーベルト付き	¥72,360
MBS261E	●背負式 ●本体質量9.1kg ●チップソー付 ●丸山26cm ³ ●Modoスタート	¥84,240
MB328U-DX	●両手ハンドル ●本体質量6.2kg ●チップソー付 ●丸山32cm ³ ●マジかるスタート ●パワーベルト付き	¥75,600
MBS328	●背負式 ●本体質量8.7kg ●チップソー付 ●丸山32cm ³ ●マジかるスタート	¥83,700
MB251HU	●両手ハンドル ●本体質量5.7kg ●チップソー付 ●4サイクルエンジン25cm ³ ●デコンプ付	¥79,596
MBS251H	●背負式 ●本体質量7.7kg ●チップソー付 ●4サイクルエンジン25cm ³ ●デコンプ付	¥92,232
MHT235DS-60R	●刈幅550mm ●本体質量4.7kg ●丸山23cm ³ ●マジかるスタート	¥68,040
MHT235DSV-60R	●刈幅550mm ●本体質量5.2kg ●丸山23cm ³ ●マジかるスタート ●防振機構付	¥73,440

エンジンブローヤ

メーカー希望小売価格（税込）

BL3210	●手持式 ●本体質量4.6kg ●30.1cm ³	¥64,800
BL8500SP	●背負式 ●本体質量9.5kg ●64.7cm ³	¥111,240
GKBL3500	●背負式 ●本体質量6.2kg ●30.1cm ³	¥60,480

乗用草刈機

メーカー希望小売価格（税込）

MGA165	●刈幅880mm ●回転式カッター ●エンジン11.9kW[16PS] ●ノークラッチHST搭載	¥761,400
MGA187	●刈幅975mm ●回転式カッター ●エンジン13.4kW[18.3PS] ●ノークラッチHST搭載	¥861,840
MGA228	●刈幅975mm ●回転式カッター ●エンジン16.4kW[22PS] ●ノークラッチHST搭載	¥894,240
MGA229	●刈幅975mm ●回転式カッター ●4WD ●エンジン16.4kW[22PS] ●ノークラッチHST搭載	¥1,023,840

自走草刈機

メーカー希望小売価格（税込）

MGC-603R	●畦畔タイプ ●刈幅300+300mm ●最大刈刃角度53度 ●ロータリブレード ●エンジン4.2kW[5.7PS]	¥253,800
MGC-703R	●畦畔タイプ ●刈幅300+400mm ●最大刈刃角度53度 ●ロータリブレード ●エンジン4.2kW[5.7PS]	¥264,600
MGC-703RD	●畦畔タイプ ●刈幅300+400mm ●最大刈刃角度53度 ●ロータリブレード ●エンジン5.1kW[7.0PS]	¥288,360
MGC-S501EX	●法面タイプ ●刈幅500mm ●前・後進、4輪駆動 ●ロータリ式 ●2サイクルエンジン47.1cm ³	¥262,440



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

★は特注品、限定品扱いです。 ●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●価格には運賃および諸掛りは含まれておりません。別途申し受けます。
●希望小売価格（税込：税率8%）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

特約店

働きやすい楽しさをおとどける
株式会社 丸山製作所本社/東京都千代田区千代田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047
http://www.maruyama.co.jp高圧ポンプから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計
マルヤマエクスセル株式会社本社/東京都葛飾区緑1-2-10 〒130-8567 【産機事業部代表】 ☎ (03) 5600-9831
http://www.maruyamaexcel.co.jp 【防災事業部代表】 ☎ (03) 5600-9821

お客様相談窓口（丸山サポートセンター） 無料通話 0120-898-114

平成27年2月作成
530003